



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17,

zaprasza do udziału w konkursie ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych.

2. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport i montaż mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych w ilościach i asortymencie określonym w Tabeli nr 1 i 2. Zaoferowane meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonych pomieszczeniach.

W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia fabrycznie nowych (nieużywanych) mebli, wolnych od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, zmontowania, ustawienia (zamontowania) mebli, a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, przeniesienia na Zamawiającego własności mebli, po ich dostarczeniu, montowaniu i ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, niezależnie od liczby zadań realizowanych przez Wykonawcę.

Tabela nr 1 (Część I Zamówienia)

Lp.	Nazwa	Wymiar	Ilość
1.	Szafa ubraniowa	560x800x ok. 1840h	17
2.	Biurko	680x1400x75h	30
3.	Kontener	460x410x580h	30
4.	Regał	360x800x ok. 1840h	39
5.	Krzesło obrotowe	Wg opisu	39
6.	Krzesło konferencyjne	Wg opisu	24
7.	Stół konferencyjny	70x140x75h	12

Tabela nr 2 (Część II Zamówienia)

Lp.	Nazwa	Wymiar	Ilość
1.	gabloty / witryna ekspozycyjna	90x40x180	1
2.	gabloty / witryna ekspozycyjna	50x40x180	1
3.	łada szklana	90x40x95	2

3. Opis techniczny mebli


a) Meble wskazane w Tabeli nr 1

Okleina wszystkich mebli w kolorze klonu, klonu jutlandzkiego lub brzozy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy objęte dostawą i montażem posiadały parametry techniczne, funkcjonalne i estetyczne nie gorsze niż opisane poniżej:

1) Szafa ubraniowa.

Dwudrzwiowa z drążkiem na wieszaki i półkami

Elementy wieńczące wykonane z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1, o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne, drzwi i półki z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm w klasie higieny E1. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Ściany tylne wykonane z płyty HDF. Uchwyty metalowe. Szafy wyposażone w zamki patentowe a drzwi montowane na zawiasach puszkowych. Uchwyty drzwi metalowe.



2) Biurko.

Błaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości ok. 28 mm. Krawędzie zabezpieczone PCV o gr. minimum 2 mm. Biurka wyposażone w metalowe stelaże w kolorze aluminium. Błaty biurek wyposażone w przelotki kablowe.

Przykładowe formy stelaży:




3) Kontener.

Elementy wieńczące wykonane są z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1 o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne, drzwi i półki wykonane z płyty w klasie higieny E1 o grubości nie mniejszej 18 mm. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Ściany tylne wykonane są z płyty 18 mm lub płyty HDF. Uchwyty metalowe. Kontenery wyposażone w zamki patentowe a drzwiczki montowane na zawiasach puszkowych.



4) Regał.

Elementy wieńczące wykonane są z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1 o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne i półki wykonane są z płyty w klasie higieny E1 o grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV.



5) Krzesło obrotowe.

Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego lub aluminiowy). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową lub innym materiałem umożliwiającym komfortowe użytkowanie. Krzesło ma posiadać siedzisko o wymiarach nie mniejszych niż 47 cm x 46 cm. Swobodna blokada kąta wychylenia oparcia względem siedziska możliwa do wykonania bez wstawiania z krzesła z funkcją anti-shock. Oparcie krzesła tapicerowane z regulacją wysokości. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną w kolorze czarnym.



6) Krzesło konferencyjne

Stelaż krzesła wykonany ze stalowego płaskoowalnego profilu 30 x 15 x 1,25 mm oraz rury o średnicy $\varnothing 18 \times 1,25$ mm. Elementy stelaża połączone spawami. Powierzchnie stelaża pokryta powłoką chromu. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym. Podstawowe wymiary: siedzisko 440 mm x 470 mm, oparcie 430 mm x 440 mm, wysokość 840 mm, podstawa 510 mm x 520mm, waga około 7kg.



7) Stoły konferencyjne.

Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości ok. 28 mm. Nogi metalowe w formie rur $\varnothing \geq 60$ mm malowane w kolorze aluminium. Wzdłuż dłuższej krawędzi stołu winna być zamontowana przesłona z płyty wiórowej w kolorze blatu lub metalowa w kolorze nóg stołu.


a) Meble wskazane w Tabeli nr 2

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy objęte dostawą i montażem posiadały parametry techniczne, funkcjonalne i estetyczne nie gorsze niż opisane poniżej:

1) jedna gabłota / witryna szklana z otwieranymi dwuskrzydłowymi drzwiczkami z oświetleniem górnym o wymiarach:


- 90 cm szerokości,
- 40 cm głębokości,
- 180 cm wysokości.

Mocna i solidnie wykonana konstrukcja w 100% ze szkła hartowanego, podstawa i góra z płyty imitującej drewno lub z drewna (kolor do wyboru Zamawiającego, preferowany ciemny brąz, czekoladowy) zapewniający możliwość wielokrotnego, samodzielnego montażu i demontażu.



2) jedna gabłota / witryna szklana z otwieranymi jednoskrzydłowymi drzwiczkami o wymiarach:

- 50 cm szerokości,
- 40 cm głębokości,
- 180 cm wysokości.




Mocna i solidnie wykonana konstrukcja w 100% ze szkła hartowanego, podstawa i góra z płyty imitującej drewno lub z drewna (kolor do wyboru Zamawiającego, preferowany

ciemny brąz, czekoladowy) Zapewniający możliwość wielokrotnego, samodzielnego montażu i demontażu.

3) dwie lady szklane z dwuskrzydłowymi drzwiczkami o wymiarach:

- 90 cm szerokości
- 40 cm głębokości
- 95 cm wysokości




Mocna i solidnie wykonana konstrukcja w 100% ze szkła hartowanego, podstawa i góra z płyty imitującej drewno lub z drewna (kolor do wyboru Zamawiającego, preferowany ciemny brąz, czekoladowy) Zapewniający możliwość wielokrotnego, samodzielnego montażu i demontażu.

4. Uwarunkowania transportowe i montażowe

1) Meble wskazane w Tabeli 1 (Część I Zamówienia)

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu mebli na powierzchni biurowej stanowiącej przedmiot najmu Zamawiającego, zlokalizowanej na 2 piętrze w budynku EMPARK Mokotów Business Park, Budynek Orion, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.



Budynek jest obsługiwany przez dźwigi osobowe, możliwe jest zatem korzystanie z wyznaczonych dźwigów podczas transportu pionowego mebli na miejsce przeznaczenia. Dostawa i transport mebli do powyższej lokalizacji może być realizowany jedynie po godzinie 17.00., podobnie usuwanie kartonów opakowań oraz pozostałości po zmontowanych meblach. Prace polegające na skręcaniu mebli i ich ustawianiu w miejscach docelowych można prowadzić bez ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że nie będą zakłócać pracy innym najemcom.

2) Meble wskazane w tabeli 2 (Część II Zamówienia)

Dostawa mebli do będzie realizowana do siedziby głównej Zamawiającego zlokalizowanej w Warszawie przy ul Konstruktorskiej 3A. Miejsce ustawienia mebli należy uzgodnić z Zamawiającym. Termin dostawy do uzgodnienia z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego 7.30-15.30. Prace polegające na skręcaniu mebli i ich ustawianiu w miejscach docelowych można prowadzić bez ograniczeń czasowych. Budynek jest obsługiwany przez dźwigi osobowe, możliwe jest zatem korzystanie z wyznaczonych dźwigów podczas transportu pionowego mebli na miejsce przeznaczenia.

6. Termin realizacji przedmiotu umowy

Zamówienie zostanie wykonane w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, ale nie dłuższym niż 28 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.

7. Gwarancja

Wykonawca poda w ofercie oferowany termin gwarancji na dostarczone meble, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy.

8. Termin, miejsce i sposób składania ofert

8.1 Oferty można składać **do 05 stycznia 2018 r.** Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie w wersji elektronicznej na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.

8.3 Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail podany w pkt 8.2. Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczone było Zapytania ofertowe.

8.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

9. Kryteria oceny ofert:

Oferty na poszczególne części Zamówienia zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium	Waga pkt
Cena (C)	70
Termin wykonania (T)	20
Gwarancja (G)	10

9.1. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena ocenianej oferty}} \times 70 \text{ pkt}$$

9.2. Oferty w kryterium Termin wykonania (T) zostaną ocenione wg wzoru:

$$T = \frac{\text{najkrótszy oferowany termin}}{\text{termin oferowany w ocenianej ofercie}} \times 20 \text{ pkt}$$

9.3 Oferty w kryterium Gwarancja (G) zostaną ocenione wg wzoru:

okres gwarancji w ocenianej ofercie

$$G = \frac{\text{okres gwarancji w ocenianej ofercie}}{\text{najdłuższy z oferowanych okres gwarancji}} \times 10 \text{ pkt}$$

najdłuższy z oferowanych okres gwarancji

(uwaga: oferowana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy i nie powinna być dłuższa niż 48 miesięcy; w przypadku zaoferowania dłuższego terminu gwarancji, do przyznania punktacji w kryterium „Gwarancja” przyjęty będzie termin 48 miesięcy).

9.4 Punktacja łączna

Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru:

$$W = C+T+G$$

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

10. Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

10. Informacje dodatkowe

- 1) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca dostawy w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Załączniki

1. Wzory Formularzy ofertowych część I i część II.
2. Istotne postanowienia umowy część I i część II.