



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17,

**zaprasza do udziału w konkursie ofert**

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych.

#### 2. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport i montaż mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych w ilościach i asortymencie określonym w Tabeli nr 1 i 2. Zaoferowane meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonych pomieszczeniach.

W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia fabrycznie nowych (nieużywanych) mebli, wolnych od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, zmontowania, ustawienia (zamontowania) mebli, a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, przeniesienia na Zamawiającego własności mebli, po ich dostarczeniu, montowaniu i ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, niezależnie od liczby zadań realizowanych przez Wykonawcę.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa	Wymiar	Ilość
1.	Pomocnik do biurka	460x410x75(h)	10
2.	Biurko	680x1400x75(h)	20

3.	Kontener pod biurko	460x410x580(h)	20
4.	Regał	360x800x ok. 1840(h)	20
5.	Krzeseło	n.dot.	20

### 3. Opis techniczny mebli


#### a) Meble wskazane w Tabeli nr 1

Okleina wszystkich mebli w kolorze klonu, klonu jutlandzkiego lub brzozy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy objęte dostawą i montażem posiadały parametry techniczne, funkcjonalne i estetyczne nie gorsze niż opisane poniżej:

#### 1) Regał aktowy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem

Elementy wieńczące wykonane są z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1 o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne i półki wykonane są z płyty w klasie higieny E1 o grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV.

Drzwi dwuskrzydłowe zamykane zamkiem na klucz.



#### 2) Biurko.

Błaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości ok. 28 mm. Krawędzie zabezpieczone PCV o gr. minimum 2 mm. Biurka wyposażone w metalowe stelaże w kolorze aluminium. Błaty biurek wyposażone w przelotki kablowe.

Przykładowe formy stelaży:



#### 3) Krzesło obrotowe.

Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego lub aluminiowy). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylenie

oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową. Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszaną PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową trudno zapalną. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Oparcie z regulacją wysokości. Podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną.



#### 4) Kontener.

Elementy wieńczące wykonane są z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1 o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne, drzwi i półki wykonane z płyty w klasie higieny E1 o grubości nie mniejszej 18 mm. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Ściany tylne wykonane są z płyty 18 mm lub płyty HDF. Uchwyty metalowe. Kontenery wyposażone w zamki patentowe.



#### 5) Pomocnik do biurka

Pomocnik podobny do kontenera, różni się wymiarami i wyposażeniem. Pomocniki wyposażone w jedną szufladę (góra) i 3 półki zamykane drzwiczkami (50% prawe, 50% lewe).

Elementy wieńczące wykonane są z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1 o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne, drzwi i półki wykonane z płyty w klasie higieny E1 o grubości nie mniejszej 18 mm. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Ściany tylne wykonane są z płyty 18 mm lub płyty HDF. Uchwyty metalowe. Pomocniki wyposażone w zamki patentowe.

### 4. Uwarunkowania transportowe i montażowe

Meble wskazane w Tabeli 1

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu mebli na powierzchni biurowej stanowiącej własność Zamawiającego, przy ul. Konstruktorskiej 3a.

Dostawa i transport mebli do powyższej lokalizacji może być realizowany w terminie ustalonym z Zamawiającym., podobnie usuwanie kartonów opakowań oraz pozostałości po zmontowanych meblach. Prace polegające na skręcaniu mebli i ich ustawianiu w miejscach docelowych można prowadzić bez ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że nie będą zakłócać pracy innym najemcom.

## 6. Termin realizacji przedmiotu umowy

Zamówienie zostanie wykonane w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, ale nie dłuższym niż 28 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.

## 7. Gwarancja

Wykonawca poda w ofercie oferowany termin gwarancji na dostarczone meble, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy.

## 8. Termin, miejsce i sposób składania ofert

8.1 Oferty można składać **do 06 lipca 2018 r., do godz. 11.00**. Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, w pokoju nr 009/3A lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: [jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl](mailto:jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl). Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.

8.3 Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail podany w pkt 8.2. Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczone było Zapytania ofertowe.

## 9. Kryteria oceny ofert:

Oferty na poszczególne części Zamówienia zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium	Waga pkt
Cena (C)	70
Termin wykonania (T)	20
Gwarancja (G)	10

9.1. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena ocenianej oferty}} \times 80 \text{ pkt}$$

9.2. Oferty w kryterium Termin wykonania (T) zostaną ocenione wg wzoru:

$$T = \frac{\text{najkrótszy oferowany termin}}{\text{termin oferowany w ocenianej ofercie}} \times 20 \text{ pkt}$$

9.3 Oferty w kryterium Gwarancja (G) zostaną ocenione wg wzoru:

$$G = \frac{\text{okres gwarancji w ocenianej ofercie}}{\text{okres gwarancji w ocenianej ofercie}} \times 10 \text{ pkt}$$

najdłuższy z oferowanych okres gwarancji

(uwaga: oferowana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy i nie powinna być dłuższa niż 48 miesięcy; w przypadku zaoferowania dłuższego terminu gwarancji, do przyznania punktacji w kryterium „Gwarancja” przyjęty będzie termin 48 miesięcy).

#### 9.4 Punktacja łączna

Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru:

$$W = C+T+G$$

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

### **9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

### **10. Szacunkowa wartość zamówienia**

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

### **10. Informacje dodatkowe**

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość i zaleca, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca dostawy w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.

Załączniki

1. Wzory Formularzy ofertowych.
2. Istotne postanowienia umowy.