



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17,

zaprasza do udziału w konkursie ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych.

2. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport i montaż mebli biurowych w ilościach i asortymencie określonym w Tabeli nr 1. Zaoferowane meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonych pomieszczeniach.

W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia fabrycznie nowych (nieużywanych) mebli, wolnych od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, zmontowania, ustawienia (zamontowania) mebli, a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, przeniesienia na Zamawiającego własności mebli po ich dostarczeniu, montowaniu i ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, niezależnie od liczby zadań realizowanych przez Wykonawcę.

Tabela nr 1


Lp.	Nazwa	Wymiar	Ilość
1.	Szafa ubraniowa	360x800x1840h	40
2.	Biurko	680x1400x750h	78
3.	Kontener z 1 szufladą i drzwiczkami	460x410x580h	78
4.	Regał aktowy zamykany	360x800x1840h	90
5.	Krzeseło	n.dot.	80
6.	Stół konferencyjny	700x1400x750h	7
7.	Krzeseło konferencyjne	n.dot.	68

3. Opis techniczny mebli

Okleina wszystkich mebli w kolorze klonu, klonu jutowego lub brzozy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy objęte dostawą i montażem posiadały parametry techniczne, funkcjonalne i estetyczne nie gorsze niż opisane poniżej:

1) Szafa ubraniowa

Dwudrzwiowa z drążkiem na wieszaki i półkami. Elementy wieńczące wykonane z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1, o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne, drzwi i półki z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm w klasie higieny E1. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Ściany tylne wykonane z płyty HDF. Uchwyty metalowe. Szafy wyposażone w zamki patentowe, a drzwi montowane na zawiasach puszkowych. Uchwyty drzwi metalowe.



2) Biurko

Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości ok. 28 mm. Krawędzie zabezpieczone PCV o gr. minimum 2 mm. Biurka wyposażone w metalowe stelaże w kolorze aluminium. Blaty biurek wyposażone w przelotki kablowe.

Przykładowe modele biurek:



3) Kontener

Kontener z jedną szufladą i drzwiczkami. Elementy wieńczące wykonane są z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1 o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne, drzwi i półki wykonane z płyty w klasie higieny E1 o grubości nie mniejszej 18 mm. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Ściany tylne wykonane są z płyty 18 mm lub płyty HDF. Uchwyty metalowe. Kontenery wyposażone w zamki patentowe, a drzwiczki montowane na zawiasach puszkowych.



4) Regał aktowy zamykany

Elementy wieńczące wykonane z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1 o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne i półki wykonane są z płyty w klasie higieny

E1 o grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Metalowe uchwyty z polerowanego aluminium. Regał z drzwiami zamykanymi na zamek, zawiasy puszkowe w komplecie dwa klucze. Wnętrze szafy z półkami poziomymi, odległości pomiędzy półkami dostosowane do wysokości segregatora A4 ustawionego w pozycji pionowej.



5) Krzesło obrotowe

Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego lub aluminiowy). Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 46-57 cm. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką poliuretanową lub innym materiałem umożliwiającym komfortowe użytkowanie. Krzesło ma posiadać siedzisko o wymiarach nie mniejszych niż 47 cm x 46 cm. Swobodna blokada kąta wychylenia oparcia względem siedziska możliwa do wykonania bez wstawiania z krzesła z funkcją anti-shock. Oparcie krzesła tapicerowane z regulacją wysokości. Profil oparcia dopasowany do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Podłokietniki z nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Tapicerowanie tkaniną w kolorze czarnym.



6) Krzesło konferencyjne

Stelaż krzesła wykonany ze stalowego płaskoowalnego profilu 30 x 15 x 1,25 mm oraz rury o średnicy $\varnothing 18 \times 1,25$ mm. Elementy stelaża połączone spawami. Powierzchnie stelaża pokryta powłoką chromu lub malowane proszkowo w neutralnym kolorze. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym. Podstawowe wymiary: siedzisko 440 mm x 470 mm, oparcie 430 mm x 440 mm, wysokość 840 mm, podstawa 510 mm x 520 mm, waga około 7 kg.



7) Stoły konferencyjne.

Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości ok. 28 mm. Nogi metalowe w formie rur $\varnothing \geq 60$ mm malowane w kolorze aluminium. Wzdłuż dłuższej krawędzi stołu winna być zamontowana przesłona z płyty wiórowej w kolorze blatu lub metalowa w kolorze nóg stołu.

4. Uwarunkowania transportowe i montażowe

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu mebli na powierzchni biurowej stanowiącej przedmiot najmu Zamawiającego, zlokalizowanej na 3 piętrze w budynku „Matchpoint A” w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50A.

Budynek jest obsługiwany przez dźwigi osobowe, możliwe jest zatem korzystanie z wyznaczonych dźwigów podczas transportu pionowego mebli na miejsce przeznaczenia. Dostawa i transport mebli do powyższej lokalizacji może być realizowana przez wejście na zaplecze oraz za pomocą wind przeznaczonych przez właściciela budynku dla celów obsługi, w godzinach od 7.00 do 19.00. W przypadku dostaw poza normalnymi godzinami pracy, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego. Prace polegające na skręcaniu mebli i ich ustawianiu w miejscach docelowych można prowadzić bez ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że nie będą zakłócać pracy innym najemcom.

5. Termin realizacji przedmiotu umowy

Zamówienie zostanie wykonane w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

6. Gwarancja

Wykonawca poda w ofercie oferowany termin gwarancji na dostarczone meble, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy.

7. Termin, miejsce i sposób składania ofert

7.1 Oferty można składać **do 26 listopada 2018 r.** Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2 Składanie ofert w wersji elektronicznej na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.

7.3 Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail podany w pkt 7.2. Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczone było Zapytania ofertowe.

8. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium	Waga pkt
Cena (C)	70
Gwarancja (G)	30

8.1 Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena ocenianej oferty}} \times 70 \text{ pkt}$$

8.2 Oferty w kryterium Gwarancja (G) zostaną ocenione wg wzoru:

okres gwarancji w ocenianej ofercie

$$G = \text{-----} \times 30 \text{ pkt}$$

najdłuższy z oferowanych okres gwarancji

(uwaga: oferowana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy i nie powinna być dłuższa niż 36 miesięcy; w przypadku zaoferowania dłuższego terminu gwarancji, do przyznania punktacji w kryterium „Gwarancja” przyjęty będzie termin 36 miesięcy).

8.3 Punktacja łączna

Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru:

$$W = C+G$$

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

9. Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

11. Informacje dodatkowe

- 1) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca dostawy w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 3) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy.

Załączniki

1. Wzór Formularza ofertowego.
2. Istotne postanowienia umowy.