

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego się przy budynku Konstruktorska 1A.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559, REGON: 142137128.

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres Wykonawcy

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wykonawca	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
e-mail	
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów	

4. Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia,
- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikami do niniejszego zamówienia,
- przystępując do konkursu na remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego się przy budynku Konstruktorska 1A., oferuję realizację zamówienia na niżej podanych w tabeli cen jednostkowych warunkach cenowych:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa [brutto]	Wartość [brutto]
KOSZTORYS:						
1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Demontaż balustrad z kształtowników stalowych (stal nierdzewna)	mb	20,000		
2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	17,000		
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm- na potrzeby dowiązania się do schodów.	m2	8,500		
4	KNR 9-24 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m2	17,000		
5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	17,000		
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	17,000		
7	KNR K-04 0601-02	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej (woda bez naporu) z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H	m2	17,000		
8	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60x2 układane na klej metodą zwykłą	m2	17,000		
9	KNR 2-02 2109-04 analogia	Wykonanie okładzin ścianek i nakrywek cokołów.	m	19,500		
10	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2	17,000		
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m3	2,000		
12	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- montaż zdemontowanych wcześniej balustrad.	mb	20,000		
Kosztorys razem brutto:						

d. Oferowany okres gwarancji wynosi: miesięcy (przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy).

e. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

Podpis(y):

Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych)