

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego się przy budynku Konstruktorska 1A.

2. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

- a) rozebranie oraz późniejszy montaż balustrad,
- b) rozebranie oraz położenie nowych posadzek z płytek,
- c) skucie nierówności, oczyszczenie, zagruntowanie oraz zaizolowanie podłoża.

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.
- Zastosować należy płytki granitowe mrozo odporne i antypoślizgowe o wymiarach 60cmx60cmx2cm.
- Kolorystyka użytego materiału nawiązywać powinna do istniejącej posadzki (istnieje możliwość wizji lokalnej).
- Zamawiający wymaga, aby codziennie po wykonaniu prac miejsce prowadzenia remontu zostało na bieżąco uporządkowane.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera Tabela nr 1

Tabela nr 1

Lp	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	KNR 4-04 0804-01 Analogia	Demontaż balustrad z kształtowników stalowych (stal nierdzewna)	mb	20,000
2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p. tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	17,000
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm- na potrzeby dowiązania się do schodów.	m2	8,500

4	KNR 9-24 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m2	17,000
5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	17,000
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	17,000
7	KNR K-04 0601-02	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej (woda bez naporu) z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H	m2	17,000
8	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni; płytki 60x60x2 układane na klej metodą zwykłą	m2	17,000
9	KNR 2-02 2109-04 analogia	Wykonanie okładzin ścianek i nakrywek cokołów.	m	19,500
10	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2	17,000
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m3	2,000
12	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- montaż zdemontowanych wcześniej balustrad.	mb	20,000

3. Gwarancja

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancję na wykonane prace na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

4. Termin realizacji zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

4. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowione go przedstawienia zapytania ofertowego.
5. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za realizację przedmiotu zamówienia i pozostałych kryteriów oceny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.
7. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@nfosigw.gov.pl.

6. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

Kryterium	Waga pkt
Cena (C)	80
Gwarancja (G)	20

7.1. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena ocenianej oferty}} \times 80 \text{ pkt.}$$

7.2. Oferty w kryterium Gwarancja (G) zostaną ocenione wg wzoru:

$$G = \frac{\text{okres gwarancji w ocenianej ofercie}}{\text{najdłuższy z oferowanych okres gwarancji}} \times 20 \text{ pkt}$$

7.4. Punktacja łączna

Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru:

$$W = C + G$$

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

7. Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „zamówienia publiczne”.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi.

Załączniki:

1. Wzór Formularza ofertowego.
2. Istotne postanowienia umowy.